



Prot. n. 002174

Siena, li. 31 GEN. 2020

ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
DELLA PROVINCIA DI:

- AREZZO
gpaci@provincia.aretzo.it
g.carniani@provincia.aretzo.it
- FIRENZE – CITTA' METROPOLITANA
trasportieccezionali@cittametropolitana.fi.it
- GROSSETO
provincia.grosseto@postacert.toscana.it
- LUCCA
trasporti@provincia.lucca.it
- LIVORNO
a.gazzanelli@provincia.livorno.it
- MASSA
r.viscuso@provincia.ms.it
- PISA
transitieccezionali@provincia.pisa.it
- PISTOIA
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
- PRATO
agori@provincia.prato.it

OGGETTO: Nullaosta preventivo anno 2020. L.R. 80/1982 – Transiti eccezionali con autogrù – macchine operatrici – mezzi d'opera – autoveicoli ad uso speciale – macchine agricole – veicoli speciali per trasporto pali per linee aeree – trasporto di travi in c.a.p.



Provincia di Siena

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per transiti eccezionali con i mezzi citati in oggetto per l'anno 2020, si comunica che codesto Ente è autorizzato a rilasciare, su espressa richiesta degli interessati, ed ove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, permessi di transito su Strade Provinciali, Regionali a gestione provinciale, Comunali di questa Provincia, previa verifica del percorso.

Le limitazioni al transito nelle strade suddette, sono specificate nell'elenco allegato.

Per i Comuni che non hanno rilasciato nullaosta al transito dei veicoli eccezionali, la Ditta dovrà prendere contatto personalmente con il Comando di Polizia Municipale del Comune in cui deve effettuare il transito. E' necessaria la **scorta tecnica** nel caso in cui l'ingombro della sagoma supera i **m. 2.60 di larghezza ed i m. 23.00 di lunghezza.**

- **Nella S.P. 327** tratto compreso tra uscita autostradale A1 di Val di Chiana ed innesto E 78 direzione Siena, la scorta tecnica è imposta quando il veicolo convoglio **supera i m. 3,00** di larghezza, oppure **i m. 25,00** di lunghezza.
- Il tratto di strada compreso tra l'uscita del raccordo Siena Bettolle per ingresso Casello Autostradale A1, e dall'uscita del Casello A1 per ingresso raccordo Bettolle Perugia (direzione Perugia), è di competenza Anas
- Per quanto riguarda i trasporti eccezionali delle dimensioni di 35m. di lunghezza, 2,55m. di larghezza, 4,30m. di altezza e massa complessiva di t. 108 non esistono itinerari idonei al transito di tali convogli, ad eccezione della S.P. 327 tratto di collegamento da confine Provincia di Arezzo ed il raccordo Bettolle Siena e Bettolle Perugia come sotto specificato:

Da uscita raccordo Siena Bettolle fino a confine Provincia di Arezzo;

Da uscita raccordo Perugia Bettolle fino a confine Provincia di Arezzo;

Da confine Provincia di Arezzo ad innesto raccordo Bettolle Siena direzione Siena;

Da confine Provincia di Arezzo ad innesto raccordo Bettolle Perugia direzione Perugia;

Non è autorizzato il transito sul tratto di collegamento da confine Provincia di Arezzo ed innesto raccordo Autostradale A1 Valdichiana


- Per i trasporti di macchine operatrici con le seguenti dimensioni lunghezza 20 m., larghezza 3,00 m., altezza 4,30 m., **peso oltre le 56 T.** saranno rilasciate eventuali autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, solo dopo aver esaminato l'idoneità del percorso richiesto.
- E' consentito il transito sulla SRT 429bis dal Km. 2+000 al Km. 11+900 agli automezzi – autogrù – mezzi d'opera, con larghezza regolare, lunghezza fino a m. 25,00 e massa complessiva fino a T. 80.



Provincia di Siena

- Sul percorso che va dal confine della Provincia di Grosseto fino alla centrale Enel di Montalcinello, (S.P. 3 + S.P. 107), il transito è consentito fino ad una massa complessiva di T. 80.
- I transiti eccezionali, potranno essere effettuati anche nelle ore notturne.

VISTO
LA P.O. VIABILITA'
ZONA NORD E AD INTERIM ZONA SUD
Geom. Claudio Casini





per LA FUNZIONE TECNICA
Il Dirigente sostituto Dott. Marco Ceccanti



TIPOLOGIA A: AUTOMEZZI - MEZZI D'OPERA - AUTOGRU' CON MASSA COMPLESSIVA FINO A T. 33

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI	
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	SI	
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strette tra abitazioni
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	SI	
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gusmè Nusenna	0,000	15,265	15,265	SI	
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	SI	
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI	
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI	
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI	
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	11,880	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della SI/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della SI/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo	tratto Vescovado Lucignano	0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo	tratto Bibbiano - Vescovado	2,900	12,040	9,140	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA A - 2

S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia Isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T.Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	SI/NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011. Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulgignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ulgignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulgignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varoante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	
S.P. 34/B	Di Murlo	Da Colle malamerenda a S.P. 33	0,000	12,902	12,902	SI/NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	17,700	13,340	SI	
S.P. 11/C	Traverse della SI/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della SI/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della SI/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della SI/PG	La Caselle	0,860	2,660	1,800	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	6,250	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI	
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI	
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI	
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI	
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		8,150	11,239	3,089	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI	
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+100. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA A - 6

S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI	
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA A - 7

S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	
S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	7,580	7,580	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA B: AUTOMEZZI - MEZZI D'OPERA - AUTOGRU' CON MASSA COMPLESSIVA DA T. 33 FINO A T. 56 (SAGOMA REGOLARE)

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI	
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	SI	
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strette tra abitazioni
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	SI	
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gasmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	SI	
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	SI	
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI	
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI	
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI	
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	11,880	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011. Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 coi
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	16,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Fortipendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t.Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA C: AUTOGRU' TRASPORTI CON MASSA DA T. 33 FINO A T. 56 SAGOMA MASSIMA DI M. 2,75 IN LARGHEZZA E M. 4,30 IN ALTEZZA

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI	
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	SI	
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strette tra abitazioni
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	SI	
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gismè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI	
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI	
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gismè tortuoso e forti pendenze.
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI	
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011. Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Fortipendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA D: AUTOGRU' TRASPORTI CON MASSA DA T. 33 FINO A T. 56 SAGOMA MASSIMA DI M. 3,00 IN LARGHEZZA E M. 4,30 IN ALTEZZA

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI	
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e toertuosa
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strette tra abitazioni
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gusemè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI	
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI	
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gusemè tortuoso e forti pendenze.
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011. Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Fortipendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA E: AUTOGRU' TRASPORTI CON MASSA DA T. 33 FINO A T. 56 SAGOMA MASSIMA DI M. 3,30 IN LARGHEZZA E M. 4,30 IN ALTEZZA

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Tratto stretto e tortuoso
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI	
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e toertuosa
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strettoie tra abitazioni
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gasmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI	
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Tratto nel centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gasmè tortuoso e forti pendenze.
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011. Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ullignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ullignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ullignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ullignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	69,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Fortipendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA F: TRASPORTI AVENTI DIMENSIONI IN ALTEZZA FINO A M. 4,30 CON LARGHEZZA (M. 2,55) E LUNGHEZZA (M. 16,50) E MASSA REGOLARI

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Tratto stretto e tortuoso
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI	
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e toertuosa
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strettoie tra abitazioni
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gasmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI	
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Tratto nel centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gasmè tortuoso e forti pendenze.
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011. Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3.5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI	
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI	
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI	
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI	
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3.80 al km. 2+700.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI	
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI	
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	
S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglione del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA G: AUTOMEZZI TRASPORTANTI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE (MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A T. 56) - MANUFATTI INDIVISIBILI - BLOCCHI DI PIETRA NATURALE - COILS E LAMINATI GREZZI CHE RIENTRANO NELLE DIMENSIONI DI ALTEZZA: M. 4,30 - LARGHEZZA M. 3,00 - LUNGHEZZA M. 20,00.

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Stretta e tortuosa
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	NO	Stretta e tortuosa
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Sretta e tortuosa
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Sretta e tortuosa
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gusmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Castellina in Chianti
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Tratto stretto, tortuoso e con forti pendenze
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Non transitabile nel tratto: Vagliagli – Bivio San Giusto in Salcio. Strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850. Tratto Vagliagli Radda: sterrato, strettissimo, tortuoso con tornanti e forte pendenze
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gusmè tortuoso e forti pendenze.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA G - 62

S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.
S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e <u>in parte sterrata.</u>
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Badesse e S. Leonino
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI / NO	Non consentito dentro il centro abitato di <u>Quercegrossa</u>
S.R. 429	Di Val D'Elsa	Tratto Badia Coltibuono Castellina in Chianti	0,000	17,820	17,820	SI / NO	Non consentito dal Km. 0+000 (Badia a Coltibuono) fino al Km. 9+550 (Radda in Chianti)
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 <u>fino alla progr. Km.14+625</u>
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. <u>al Km. 6+500</u>

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74	Traversa Monteriggioni - Casole		0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d'Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d'Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011. Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C. d. S.
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C. d. S.
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	Si	
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA G - 67

S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20/A	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C. d. S.
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 1+050
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5,00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	
S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA H: AUTOMEZZI TRASPORTANTI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE (MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A T. 56) - MANUFATTI INDIVISIBILI - BLOCCHI DI PIETRA NATURALE - COILS E LAMINATI GREZZI CHE RIENTRANO NELLE DIMENSIONI DI ALTEZZA: M. 4,30 - LARGHEZZA M. 2,55 - LUNGHEZZA M. 25,00.

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Stretta e tortuosa
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	NO	Stretta e tortuosa
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Sretta e tortuosa
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Sretta e tortuosa
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti
S.P. 73/A	Di Montelucio	Tratto San Gusmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Montelucio	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Castellina in Chianti
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Tratto stretto, tortuoso e con forti pendenze
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Non transitabile nel tratto: Vagliagli – Bivio San Giusto in Salcio. Strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850. Tratto Vagliagli Radda: sterrato, strettissimo, tortuoso con tornanti e forte pendenze
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gusmè tortuoso e forti pendenze.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 72

S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.
S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e <u>in parte sterrata.</u>
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro centro abitato di Badesse e S. Leonino
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI / NO	Non consentito dentro il centro abitato di <u>Quercegrossa</u>
S.R. 429	Di Val D'Elsa	Tratto Badia Coltibuono Castellina in Chianti	0,000	17,820	17,820	SI / NO	Non consentito dal Km. 0+000 (Badia a Coltibuono) fino al Km. 9+550 (Radda in Chianti)
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 <u>fino alla progr. Km.14+625</u>
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. <u>al Km. 6+500</u>

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 73

S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74	Traversa Monteriggioni - Casole		0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d'Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d'Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011. Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulgiano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 75

S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 76

S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 0+900 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C. d. S.
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 1+500. Transito vietato ai mezzi di massa superiore a 12 T.
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI / NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 22+950 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C. d. S.
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	Si	
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700. Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+700 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 77

S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+180 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C. d. S.
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 78

S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C.d.S.
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI	
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450. Ordinanza n. 1337 del 20/02/2014
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5,00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 81

TIPOLOGIA I: AUTOMEZZI TRASPORTANTI PALI E/O TRALICCI DI LUNGHEZZA FINO A M. 14 - MASSA REGOLARE

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Tratto stretto e tortuoso
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI	
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e toertuosa
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strettoie tra abitazioni
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti
S.P. 73/A	Di Monteluco	Tratto San Gasmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI	
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Tratto nel centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gasmè tortuoso e forti pendenze.
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI / NO	Tratto interno al centro abitato di S. Gimignano. Limite di peso a 22 T. (ordinanza Comunale)
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI / NO	Limite di peso a 30 T. Tratto dal Vallone al confine con la Provincia di Pisa. Ordinanza n. 73 del 07/09/1992
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI / NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli. Ordinanza n.1148 del 15/02/2011. Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituito con ordinanza n. 1267 del 22/03/2013. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI / NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio. Ordinanza n. 108 del 23/11/1994
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI / NO	Tratto Monteroni d'Arbia Ville di Corsano. Limitazione di peso a 33 T. (Torrente Sorra).
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	
S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3.5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI	
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI	
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI	
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI	
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3.80 al km. 2+700.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI	
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. <u>Ordinanza Comunale</u>
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI	
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI	
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	NO	causa ponte ad arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	
S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	
S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglione del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

TIPOLOGIA L: MACCHINE AGRICOLE TIPO MIETITREBBIA - TRATTORI TRAINANTI ATTREZZI AGRICOLI - VENDEMMIATRICE - RACCOGLI POMODORO E TABACCO...

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:
S.P. S.n.		Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			1,008	SI	
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	NO	Tratto stretto e tortuoso
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI	
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,650	7,650	SI	
S.P. 7	Del Chiantino		0,000	2,559	2,559	SI	
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	NO	Stretta e tortuosa
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strette tra abitazioni
S.P. 51/A	Di Castellina in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI	
S.P. 62	Di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI	
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI	
S.P. 72	Di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	NO	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti
S.P. 73/A	Di Montelucio	Tratto San Gasmè Nusenna	0,000	15,625	15,625	NO	Stretto, tornanti e tortuoso
S.P. 73/B	Di Montelucio	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	NO	Stretto tortuoso e con forti pendenze
S.P. 76/A	Di San Donato in Poggio		0,000	5,622	5,622	SI	
S.P. 76/B	Di San Donato in Poggio		0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.
S.P. 77	Di San Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.
S.P. 102	Di Vagliagli		0,000	19,762	19,762	SI / NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850
S.P. 111/A	Di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI / NO	Tratto nel centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950
S.P. 111/B	Di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gasmè tortuoso e forti pendenze.
S.P. 114/A	Traversa del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 114/C	Traversa del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.
S.P. 119	Delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI / NO	Chiusa per frana dal Km.1+850 al Km. 1+950. Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino
S.P. 119	Delle Badesse	Tratto "il Braccio"	0,000	0,165	0,165	NO	Tratto interno alle abitazioni
S.P. 130	Di Castagnoli		0,150	12,030	12,030	SI / NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Pagione (massa superiore a 200 q.)
S.P. 408	Di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI	
S.P. 484	Del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI	
S.P. 540	Di Val D'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI	
S.R. 2	Cassia		231,650	251,714	20,064	SI	
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI	
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI	
S.P. 11/A	Traverse della Si/PG	Rigomagno	0,000	1,840	1,840	SI	
S.P. 11/B	Traverse della Si/PG	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI	
S.P. 12	Traversa Romana - lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625
S.P. 26	Asciano - Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. aL Km. 6+500
S.P. 33	Della Rocca di Crevole		11,700	12,130	0,430	SI	
S.P. 34/A	Di Murlo		0,000	6,700	6,700	SI	
S.P. 34/C	Di Murlo		0,000	12,680	12,680	SI	
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI	
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	NO	In comune di Rapolano solo tratto compreso tra l'innesto strada di circonvallazione di Serre di Rapolano all'innesto con la S.P. n. 26 Asciano-Rapolano. Strada Stretta (Cavalcavia S. Martino) Limitazione di peso a 35 q. tra il Km. 2+750 e 3+300, e di 19 t tra il Km. 3+300 e 3+600

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	SI	
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	SI	
S.P. 136	Traversa Romana Aretina		0,200	5,000	4,800	SI	
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI	
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbadia isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI	
S.P. 101	Di Montemaggio	Tratto dal Ceppo alle Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI	
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI	
S.P. 3/A	delle Gallerale	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI	
S.P. 3/B	delle Gallerale	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze
S.P. 27/A	Di Casole d 'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d' Elsa	0,000	10,690	10,690	SI	
S.P. 27/B	Di Casole d 'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 27/C	Di Casole d 'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI	
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d' Elsa	0,000	9,810	9,810	SI	
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI	
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI	
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI	
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI	
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Ordinanza n. 1215 del 05/04/2012. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700 (Ordinanza n. 1315 e n. 1338)
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	NO	Divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a T. 6 e larghezza superiore a m. 2,20, dal Km. 3+035 al Km. 4+270 (Ordinanza n. 1414 del 30/04/2015)
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI	
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI	
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI / NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 73 Bis	Senese Aretina		33,050	73,220	40,170	SI	
S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	SI / NO	Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi istituita con Ordinanza n. 1183 del 09/08/2011.
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI	
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI	
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco	0,000	5,250	5,250	SI	
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI	
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI	
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI	
S.R. 68	Di Val di Cecina	Da centro abitato di Colle Val D'Elsa al centro abitato di Poggibonsi	67,200	69,850	2,650	SI	
S.R. 429bis	Di Val d' Elsa	Nuova varioante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2+000	11+900	9,900	SI	
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI	
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnaia	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	11,700	11,700	SI	
S.P. 34/B	Di Murlo		2,900	12,040	9,140	SI / NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI	
S.P. 10/A	Lauretana		0,000	15,700	15,700	SI	
S.P. 11/C	Traverse della Si/PG	La Cappella	0,000	1,660	1,660	SI	
S.P. 11/D	Traverse della Si/PG	La Fratta	0,000	5,220	5,220	SI	
S.P. 11/E	Traverse della Si/PG	Poggi Gialli	0,780	2,920	2,140	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 11/F	Traverse della Si/PG	La Caselle	0,860	2,615	1,755	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,330	4,000	2,670	SI	
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	Amorosa	0,000	6,800	6,800	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		6,600	27,365	20,765	SI	
S.P. 38/A	Di Trequanda		0,000	10,600	10,600	SI	
S.P. 38/B	Di Trequanda		0,000	4,800	4,800	SI	
S.P. 38/C	Di Trequanda		0,000	9,500	9,500	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	4,000	4,000	SI	
S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,100	12,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	3,600	3,600	SI	
S.P. 60/B	Del Pecorile	Variante centro abitato di Chiusure	2,100	2,603	0,503	SI	
S.P. 63/B	Di Sinalunga		0,500	3,690	3,190	SI	
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,550	2,330	1,780	SI	
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI	
S.P. 75	Di Pieve a Salti		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	8,600	8,600	SI	
S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI	
S.P. 326	Di Rapolano		25,700	39,200	13,500	SI	
S.P. 327	Di Foiano		22,050	28,900	6,850	SI	
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano			1,700	SI	
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,200	17,200	NO	Limitazione di peso a 30 q. Strada Stretta. Tratto interessato da Chiusure ad Asciano
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	SI / NO	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 20 T. dal Km. 3+266 al Km. 3+283. Altezza massima m. 3,80 al km. 2+700.
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI	
S.P. 15	Traversa Val di Chiana		0,000	10,854	10,854	SI	
S.P. 17/A	Traversa di Montepulciano		0,000	7,113	7,113	SI	
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano		0,000	2,750	2,750	SI	
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI / NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI	
S.P. 20	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI	
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		6,100	15,100	9,000	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI	
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI / NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3,5 T. dal Km. 0+000 al Km. 1+250
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI	
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	9,500	9,500	SI	
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,367	4,367	SI	
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana		0,000	2,340	2,340	SI	
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	4,250	4,250	SI	
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI	
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,280	12,280	SI / NO	Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 19 t. dal Km. 9+850 fino alla progr. Km. 9+950
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	10,250	10,250	SI	
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI	
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI / NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810
S.P. 135/A	Di Montepulciano		0,000	7,325	7,325	SI	
S.P. 135/B	Di Montepulciano		0,000	1,670	1,670	NO	Divieto di transito ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 T. lungo l'intero tratto di competenza provinciale
S.P. 321	Del Polacco		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 326	Di Rapolano	Da bivio di Nottola a Chiusi	39,200	55,865	169,665	SI	
S.P. 454	Di pozzuolo		11,785	15,385	3,600	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	6,200	6,200	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.				SI / NO	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.
S.P. 438	Lauretana	Incrocio S.P. 26 al Km. 26,850	19,240	26,850	26,850	SI	
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI	
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia		10,790	26,600	15,810	SI	
S.P. 96	Di Contignano		0,000	10,800	10,800	SI	
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro		0,000	11,200	11,200	SI	
S.P. 14	Traversa dei Monti		28,500	52,030	23,530	SI	
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina non collaudato
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI	
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI	
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI	
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI	
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	NO	Causa ponte sul fiume Orcia ad Arco in muratura molto alto non collaudato
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
S.P. 34	Di Murlo		0,000	2,900	2,900	SI/NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. Limite di peso ponte su Ombrone a T. 7
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli fatiscenti
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,485	9,485	SI	
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti non collaudati
S.P. 55/A	Della Badia di S. Antimo		0,000	12,900	12,900	SI	
S.P. 61	Di Bagni S. Filippo		0,000	7,300	7,300	SI	
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI / NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI	
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI	
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	0,700	0,700	SI	
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI	
S.P. 82/A	Di S. Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI	
S.P. 82/B	Di S. Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

S.P. 82/C	Di S. Casciano Bagni		0,000	4,300	4,300	SI	
S.P. 82/D	Di S. Casciano Bagni		0,000	8,210	8,210	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI	
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco		0,000	15,850	15,850	SI	
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI	
S.P. 117	La Maremmana		0,000	11,400	11,400	SI	
S.P. 321	Del Polacco		5,000	36,400	31,400	SI	
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI	
S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	6,100	6,100	SI	
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		9,500	10,790	1,290	SI	
S.P. 478	Di Sarteano		6,200	33,450	27,250		
S.P. 82/E	Di S. Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI	

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

Nullaosta preventivo per l'anno 2020 dei Comuni della Provincia di Siena in base al transito di veicoli eccezionali di cui sotto specificati:

- a) AUTOMEZZI - MEZZI D'OPERA - AUTOGRU' CON MASSA COMPLESSIVA FINO A T. 33
- b) AUTOMEZZI - MEZZI D'OPERA - AUTOGRU' CON MASSA COMPLESSIVA DA T. 33 FINO A T. 56 (SAGOMA REGOLARE)
- c) AUTOGRU' TRASPORTI CON MASSA DA T. 33 FINO A T. 56 SAGOMA MASSIMA DI M. 2,75 IN LARGHEZZA E M. 4,30 IN ALTEZZA
- d) AUTOGRU' TRASPORTI CON MASSA DA T. 33 FINO A T. 56 SAGOMA MASSIMA DI M. 3,00 IN LARGHEZZA E M. 4,30 IN ALTEZZA
- e) AUTOGRU' TRASPORTI CON MASSA DA T. 33 FINO A T. 56 SAGOMA MASSIMA DI M. 3,30 IN LARGHEZZA E M. 4,30 IN ALTEZZA
- f) TRASPORTI AVENTI DIMENSIONI IN ALTEZZA FINO A M. 4,30 CON LARGHEZZA (M. 2,55) E LUNGHEZZA (M. 16,50) E MASSA REGOLARI
- g) AUTOMEZZI TRASPORTANTI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE (MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A T. 56) - MANUFATTI INDIVISIBILI - BLOCCHI DI PIETRA NATURALE - COILS E LAMINATI GREZZI CHE RIENTRANO NELLE DIMENSIONI DI ALTEZZA: M. 4,30 - LARGHEZZA M. 3,00 - LUNGHEZZA M. 20,00.
- h) AUTOMEZZI TRASPORTANTI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE (MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A T. 56) - MANUFATTI INDIVISIBILI - BLOCCHI DI PIETRA NATURALE - COILS E LAMINATI GREZZI CHE RIENTRANO NELLE DIMENSIONI DI ALTEZZA: M. 4,30 - LARGHEZZA M. 2,55 - LUNGHEZZA M. 25,00.
- i) AUTOMEZZI TRASPORTANTI PALI E/O TRALICCI DI LUNGHEZZA FINO A M. 14 - MASSA REGOLARE
- l) MACCHINE AGRICOLE TIPO MIETITREBBIA - TRATTORI TRAINANTI ATTREZZI AGRICOLI - VENDEMMIATRICE - RACCOGLI POMODORO E TABACCO...

Per i Comuni che non hanno rilasciato nullaosta al transito dei veicoli prima specificati, la Ditta dovrà prendere contatto personalmente con il Comando di Polizia Municipale del Comune in cui deve effettuare il transito.

Comune di Abbadia S.S.:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Asciano:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Buconvento:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Casole d'Elsa:

E' consentito il transito in tutte le strade Comunali per i mezzi agricoli tipo: mietitrebbia, trattori trainanti attrezzi agricoli, vendemmiatrici, raccogli pomodoro e tabacco ecc. E' vietato il transito sulla strada comunale Pievescola Scorgiano al Km. 2+500, sul Ponte di Lernano, per divieto di transito ai mezzi superiori a 35 q.

Comune di Castellina in Chianti:

Consentito il transito alle macchine agricole tipo vendemmiatrice-raccogli pomodori-mietitrebbia - nelle seguenti strade: S.C. n. 3 "Del Cimitero di S. Maria a Grignano; S.C. 5 Capraie - Dame; S.C. n. 6 "Di Ricavo"; S.C. n. 7 "Di Pietrafitta"; S.C. n. 8 "Di S.Agnese"; S.C. n. 10 "Di Cispiano"; S.C. 11 "Di San Quirico"; S.C. n. 12 "Dei Ribaldoni"; S.C. n. 13 "Di San Niccolò"; S.C. n. 30 "Del Mandorlo"; S.C. n. 33 "Fornace Soderi Cappellino Bombi"; S.C. n. 35 "Di Tregole"; S.C. n. 36 "Di Vagliagli"; S.C. n. 37 "Di Fonterutoli"; S.C. n. 39 "Fonterutoli – Bombi"; S.C. n. 41 "Delle Masse"; S.C. n. 43 "Di Rencine";

Nell'attraversamento delle strade Comunali, per tutte le altre tipologie di mezzi, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Castelnuovo Berardenga:

Si allega risposta a nostra richiesta di Nullaosta preventivo.

Castiglione d'Orcia:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Cetona:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Chianciano:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Chiusdino:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Chiusi:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Colle Val d'Elsa:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Gaiole in Chianti:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Montalcino:

E' consentito il transito ai mezzi di cui all'elenco. In caso di transiti in luoghi inusuali e particolari, la Ditta dovrà prendere accordi con l'ufficio di Polizia Municipale.

Comune di Montepulciano:

E' consentito il transito ai mezzi di cui all'elenco.

Comune di Monteriggioni:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Monteroni d'Arbia:

E' consentito il transito ai mezzi di cui all'elenco ad esclusione del centro abitato di Monteroni d'Arbia per i veicoli di massa superiore a T. 3,5

Comune di Monticiano:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Murlo:

Transito consentito automezzi - mezzi d'opera - autogrù con massa complessiva fino a t. 33 e alle macchine agricole tipo mietitrebbia - trattori trainanti attrezzi agricoli - vendemmiatrice - raccogli pomodoro e tabacco...

Per tutte le altre tipologie di mezzi, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Piancastagnaio:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Pienza:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Poggibonsi:

E' consentito il transito ai mezzi di cui all'elenco:

nel tratto urbano S.R.2 (rotatoria di Drove in entrambi i sensi di marcia)

nel tratto urbano ex prov. N. 1 per San Gimignano in entrambi i sensi di marcia.

Comune di Radda in Chianti:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Radicofani:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Radicondoli:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Rapolano Terme:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di S. Casciano Bagni:

Consentito il transito alle macchine agricole tipo vendemmiatrice-raccogli pomodori-mietitrebbia - nelle seguenti strade: Strada della Novella – Vaseppi – Cammattole – Scorcione – Ripe – Casone – Armatello – Forconate.

Nell'attraversamento delle strade Comunali, per tutte le altre tipologie di mezzi, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di S. Gimignano:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di S. Quirico d'Orcia:

E' consentito il transito ai mezzi di cui all'elenco previa preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale:

Via dei Fossi – Via G. Matteotti (fino all'intersezione con Via Sano di Pietro) – Zona Ombicciolo con accesso a valle

Comune di Sarteano:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale telefonando ai numeri 0578 – 269225/6 o 320-4309943.

Comune di Siena:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Sinalunga:

E' consentito il transito ai mezzi di cui all'elenco.

Comune di Sovicille:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.


Comune di Torrita di Siena:

Nell'attraversamento delle strade Comunali, la Ditta dovrà di volta in volta, valutare il transito con la Polizia Municipale.

Comune di Trequanda:

E' consentito il transito solo per le Mietitrebbia e trattori trainanti attrezzi agricoli nelle seguenti strade Comunali:

- S.C. delle Reggi – S. Ambrogio; S.C. di Salimbeni; S.C. Castelmuzio – Montisi; S.C. del Cimitero di Trequanda; S.C. di Caviglioni; S.C. di Belvedere; S.C. di Colle.



COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA
(PROVINCIA DI SIENA)

cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere



SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n° 14119

Castelnuovo Berardenga, li 16 OTT. 2011

Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
Settore Opere Pubbliche
Servizio Viabilità
Ufficio Trasporti Eccezionali
Piazza Duomo, 9
53100 Siena

OGGETTO: Funzioni delegate con Legge Regionale n°80/1982. Richiesta di nulla osta per autorizzazione al transito di veicoli e/o trasporti eccezionali su strade comunali.

In riferimento all'oggetto ed alla Vs. nota del 28.10.2011 (in atti prot. n° 13488 del 2.11.2011) si precisa quanto segue:

- nel territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga sono presenti n°24 Strade Comunali e precisamente:
 - Strada Comunale n° 1 Di Montalto (intersezione con S.P. 540 Di Valdambra); Strada Comunale n°2 Della Badia (intersezione con S.P. 540 Di Valdambra); Strada Comunale n° 4 Di Cornia (intersezione con S.P. 7 Del Chiantino); Strada Comunale n° 5 Del Chiantino (intersezione con S.P. 7 Del Chiantino); Strada Comunale n°6 Della Stazione (intersezione con S.P. 8 Di Torre a Castello); Strada Comunale n° 7 Della Pietraia (intersezione con S.P. 62 Di Castelnuovo Berardenga); Strada Comunale n°8 Antica della Malena (intersezione con S.P. 62 Di Castelnuovo Berardenga); Strada Comunale n°9 Della Quattro Torri (intersezione con Strada Provinciale 111/A); Strada Comunale n° 10 Del Molino (intersezione con Strada Provinciale n°111/A); Strada Comunale n°11 Di Casa all'Oste; Strada Comunale n°12 Della Lite (intersezione con Strada Provinciale 408 Di Montevarchi e Strada Provinciale n°102 Di Vagliagli); Strada Comunale n°13 Di Catignano (intersezione con Strada Provinciale 408 Di Montevarchi a Strada Provinciale 9 Di Pievasciata; Strada Comunale n° 14 Di Scopeto (intersezione con Strada Provinciale 408 Di Montevarchi a Strada Provinciale 9 Di Pievasciata; Strada Comunale n°15 Di Val di Picciola (intersezione con Strada Provinciale n°9 Di Pievasciata); Strada Comunale n°16 Di Cerreto (intersezione con Strada Provinciale 9 Di Pievasciata); Strada Comunale n°17 Dell'Arbiola (intersezione con Strada Provinciale n°9 Di Pievasciata); Strada Comunale n° 18 Di Mocenni (intersezione con Strada Regionale 222 Chiantigiana); Strada Comunale n°19 Di Cignano (intersezione con Strada Provinciale n°102 Di Vagliagli); Strada Comunale n°20 Di San Laurentino (intersezione con Strada Provinciale n°111/B e Strada Provinciale n°484 Del Castello Di Brolio); Strada Comunale n° 21 Di Pagliaia (intersezione con Strada Provinciale n°111/B e Strada Provinciale n°484 Del Castello Di Brolio); Strada Comunale n°22 Della Lama (2 intersezioni con Strada Provinciale 111/B; Strada Comunale n°23 Dell'Ambra (intersezione con Strada Provinciale n°73 Di Monteluco); Strada Comunale n°24 Di Rasenna (intersezione con Strada Provinciale n°73 Di Monteluco); Strada Comunale n°26 Delle Rocche (intersezione con Strada Regionale n°222 Chiantigiana e Strada Provinciale n°102 Di Vagliagli);
 - come prescrizione generale da inserire in ogni caso nelle relative autorizzazioni si evidenzia la necessità di scorta tecnica (con possibile sostituzione con scorta dell'azienda per quanto attiene alle macchine agricole eccezionali ex art.268, quarto comma, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);
 - nello specifico, per ogni categoria di veicolo da Voi indicato si prevede:



- lettere a), b), L) e m): nulla osta al transito con le seguenti specificazioni: S.C. 1: larghezza massima: metri 3,50; S.C. 2: larghezza massima: metri 4; S.C. 4: strada senza sfondo; S.C. 5: larghezza massima metri 4,30; altezza massima: metri 4.50; strada senza sfondo alla Frazione di Castelnuovo Scalo; S.C. 7: transito vietato con massa complessiva superiore a 3,5 T; lunghezza massima metri 11; larghezza massima metri 3,10; S.C. 8 larghezza massima metri 4; S.C. 9: larghezza massima metri 3; S.C. 10: larghezza massima metri 3; strada senza sfondo; S.C. 12: larghezza massima: metri 3; S.C. n°15: lunghezza massima: metri 8; larghezza massima: metri 3; S.C. 16: transito vietato con massa complessiva superiore a 5 T; larghezza massima metri 2,60; S.C. 19: larghezza massima: metri 3,10; S.C. 21: larghezza massima: metri 3,20, S.C. 22: larghezza massima metri 3; lunghezza massima metri 11; S.C. 23: larghezza massima metri 3,10 in direzione S.P. 73 Di Montelucio e metri 3,60 in direzione Montebenichi (AR); S.C. 24: larghezza massima metri 3,60; lunghezza massima metri 9; S.C. 26: larghezza massima metri 3,40;
- lettere c) e d): nulla osta al transito ad eccezione della S.C. 7 e della S.C. 16; per la S.C. 15: lunghezza massima: metri 8; per la S.C. 22: lunghezza massima: metri 11; per la S.C. 24: lunghezza massima metri 9;
- lettere e) ed f): nulla osta al transito ad eccezione della S.C. 7 e della S.C. 16; per la S.C. 9 larghezza massima metri 3; per la S.C. 10 larghezza massima metri 3; per la S.C. 12 larghezza massima metri 3; per la S.C. 15: lunghezza massima: metri 8 e larghezza massima metri 3; per la S.C. 16 larghezza massima metri 2,60; per la S.C. 19 larghezza massima metri 3,10; per la S.C. 21: larghezza massima metri 3,20; per la S.C. 22: lunghezza massima: metri 11 e larghezza massima metri 3; per la S.C. 23 larghezza massima metri 3,10 in direzione S.P. 73 Di Montelucio; per la S.C. 24: lunghezza massima metri 9;
- lettera g): nulla osta ad eccezione della S.C. 7, della S.C. 15, della S.C. 22 e della S.C. 24;
- lettera h) ed i): nulla osta con le seguenti specificazioni: S.C. 4: strada senza sfondo; S.C. 5: strada senza sfondo alla frazione di Castelnuovo Scalo; S.C. 7: transito vietato con massa complessiva superiore a 3,5 T; lunghezza massima metri 11; S.C. 8: larghezza massima metri 4; S.C. 10: strada senza sfondo; S.C. n°15: lunghezza massima: metri 8; S.C. 16: transito vietato con massa complessiva superiore a 5 T; S.C. 22: lunghezza massima metri 11; S.C. 24: lunghezza massima metri 9.

Cordiali saluti.



**Servizio di Polizia Municipale
Il Responsabile**

UFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE
(RICCI LEONARDO)